ahiiitmiliintuuluutuuliintuul Inntudimte

Xarello

Vass6R07s001-005



Collection Vassal-Montpellier

200 Jan 1454Mtp4

Xarello 1-2251





diamindraticulminal

DESIGNATION X avello CLOS & PLANCHER RANG & Souche Vigueur : 2 PORT : (érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: O Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité : 27 8 73 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - E : L - M - BAIE : TG - G - M - P 1848 disc. - spy - ov. obov. / cyl. - fus. COULDUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 520 avec pépins - apyrène 57 844 JUS : inc. - coloré

Xarella DESIGNATION : CLOS A PLANCHE 22 RANG & Souche 4 Vigueur : 3 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Pédoncule : L - M - C Date de Véraison: 2874 Date de Maturation : 4.9.74 Pourriture : O - P: L - M - C BALE : TG - G - (T) disc. - Spr. - ell. - ov.
obov. - cyl - fus.

COLLOUR: GP - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 511 s3 1 avec pepins - apyrène s5 v Jus inc - coloré

DESIGNATION: Xarello 1454 CLOS / PLANCHE & RANG Souche 1 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3-9/52+3 Pourriture: 0 _15 GRAPPE : G -M-P : L - N -C BAIE : TG - G - M - P 17x17 disc. - (Sph.) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 4 avec pepins - apyrène 83 5 s4 2 JUS : inc. - coloré s5

D le 18.3.76

Année: 1377
Emplacement ... 1 - 23 S1 ... Désignation Marello

	Nombre	!	DATES!								
	d'yeux	x! 7.	3	10.3		!!!!					
1	! 2	; 0		0	!	!!!!	,				
2	! 2	1 1	ex	2	1	1					
3	2	! 0		1 .	pla	9-3-11+3					
4	! 2	! 2	O.	2!	!	!!!!					
5	! 2	! 0			!	! !					

Dle 20 3 78

diametralintadontal

+9

ANNEE: 1894

MOM Xarello.

EMPLACEMENT 1 22 51

14	+540	4	•		6 R7 11,5							
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Mbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin		Materité	
1 2 3 4 5	4 4 6 8			2 3 2 6	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	22.5 : G - : G - : G: : s- : avec	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P D. 1-ov- Rg-N r - for yrène	im : obov-cy	Compa yl-fus : inc	cité	L - M -C

Désignation : Xarello

Junton Lunto

Emplacement: 1-22 54 4.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière (8) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 3 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Inntendential consideration by the latest and

Désignation: Xarello S1 3-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

hhintindinitudinituduntud

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 le pus muent

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune (5 2 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hernaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo +3

Xarello 1.22 S 1 8-4

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

aliadondantardantandantard

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

i dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Xarello

Désignation

1-22 51

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3 (4)

idiostanduntarduntuntund

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long () moyen (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

... angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

.. angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Caluo 73

Carello Nº d'ordre 1-22 51 Désignation 1 2 3 (4) 5. planche côté Nº souche VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 214 Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification @ 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 0 irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕔 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne p- épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen 6) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73

alintadantadantadantadantad

DESCRIPATION / BUPLACESSENT /

Xarello 1-22 51 8-4

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3), : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), câtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendicu aire (2);
rectiligne descendant (3), rectili, ne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: 1454 04 Désignation: Xarello
Origine :
Emplacement: 1 . 22 - S1
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (3 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - ① - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3.
                  ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3)
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> ..... \hat{O} - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - 2 - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 0 - 8
```

Juntanharti

Domergne 73